Fangplätze zu bieten scheinen und nur 8 Kilomtr. unterhalb Dresden am rechten Elbufer gelegen sind, so dürften Fachgenossen diese Lokalität genaueren Untersuchungen würdigen, da sicher noch manches interessante Hymenopteron hier seine nordwestliche Verbreitung finden dürfte.

Es fanden sich unter ca. 1600 Bienen vor:

* *Andrena albopunctata* Ross. (*funebris* Pz.) — 1 ♂ von Hofloessnitz,
* *Andrena truncatilabris* Mor. — 1 ♂ von Hofloessnitz,
* *Andrena rannunculi* Perez — 3 ♂ von Hofloessnitz,
Andrena nasuta Giraud — 6 ♂♀ von Hofloessnitz,
Andrena morio Brullé — 1 ♂ von Dresden,
Andrena flessae Panz. — ♂♀ von von Hofloessnitz und Dresden,
Andrena suerinensis Friese — ♂♀ von Hofloessnitz und Dresden,
Andrena nigriceps Kirb. — 3 ♀ von Hofloessnitz,
Colletes nasutus Smith — 10 ♂♀ von Hofloessnitz,
* *Chalicodoma lefebvrei* Lep. — 1 ♀ von Hofloessnitz,
* *Anthidium florentinum* Fabr. — 1 ♀ von Hofloessnitz.

Als weitere für Deutschland neue Bienenarten sind inzwischen bekannt geworden:

* *Camptopoeum frontale* Fabr. — 1 Exemplar von Eisleben (nach freundlicher Mittheilung von Herrn D. Alfken, Bremen) und
* *Andrena (Biareolina) neglecta* Dours — 1 ♀ bei Nassau am 28. April an Lamium purpureum gefangen (Dr. Buddeberg, „Die bei Nassau beobachteten Bienen“, in: Jahrb. Ver. Naturk. Nassau Bd. 48, 1895 p. 101—125).

Litteratur.

Anales de la Sociedad Española de Historia Natural. Serie II. Tomo cuarto (XXIV). Madrid, 31. Dec. 1895. — Fortsetzung: Anales Seite 161—256, Actas Seite 65—144 (siehe Ent. Nachr. 1896, Seite 14).

Entomologischer Inhalt:

Eduard. Hernández, Datos para la fauna de Estremadura Central, Insectos, Seite 65—66. — Ign. Bolívar, Hemípteros de Andalucia existentes en el Museo de Historia natural de la Universidad de Sevilla, S. 67—75. — Aurel. Vasquez, Chondrostega

Vandalicia Mill., S. 78—81. — Medina-Pérez, Datos para el conocimiento de la fauna himenopterológica de Espana, S. 108—109 und 142—143.

Bulletino della Società Entomologica Italiana. Anno 27., trimestri III e IV. (dal Luglio al Dicembre 1895.) Firenze (30. Aprile 1896.)

Inhalt:

Bertolini, S., Contribuzioni alla Fauna Trentina dei Coleotteri (continuazione). Pg. 117. — Cecconi, G., Ricordi zoologici di un viaggio all' Isola di Candia. Pg. 169. — Gribodo, G., Note imenotterologiche. Nota III. Pg. 223. — Berlese, A., Materiali per un catalogo di Mallofagi e Pediculini italiani (continuazione). Pg. 232.

Proceedings of the General Meetings for Scientific Business of the Zoological Society of London for the year 1895. Part IV. containing Papers read in November and December. London (April 1. 1896.)

Entomologischer Inhalt:

Butler, A. G., On a small collection of Butterflies made by Consul Alfred Sharpe at Zomba, British Central Africa, Pg. 720. — Butler, A. G., On Lepidoptera recently collected in British East Africa by G. F. Scott Elliot (with plates 42 and 43). Pg. 722. — Ashmead, W. H., Report on the Parasitic Hymenoptera of the Island of Grenada, comprising the families Cynipidae, Ichneumonidae, Braconidae, and Proctotrypidae. Pg. 742. — Bateson, W., On the Colour-variations of a Beetle of the Family Chrysomelidae (Gonioctena variabilis) statistically examined (with plate 47). Pg. 850. — Brunner v. Wattenwyl, On the Orthoptera of the Sandwich Islands (with 2 figures). Pg. 891. — Hampson G. F., On the Classification of the Schoenobiinae and Crambinae, two subfamilies of Moths of the family Pyralidae (with 52 figures). Pg. 897.

The Entomologist, an illustratet Journal of General Entomology, edited by R. South. London. No. 396, 397. (Vol. 29). May, June 1896.

Inhalt:

Frohawk, F. W., Boarmia cinctaria Ab. (with illustration). Pg. 145. — Cambridge, O. P., Brockenhurst revisited. Pg. 146. — Knaggs, H. G., „Spanners“ or Setting Bristles (with illustration). Pg. 151. — Weismann, A., New Experiments on

---

Die von Heinrich Friese in Innsbruck unternommene Neubearbeitung der „Bienen Europa's" (als Fortsetzung von Schmiedeknecht's Apidae europaeae) schreitet rüstig vorwärts.

Nachdem 1895 und 1896 die beiden ersten Theile (I. Schmarotzerbienen, Preis 9 Mark. II. Solitäre Apiden, Genus Eucera, Preis 8 Mark) erschienen waren, befindet sich jetzt der dritte Theil unter der Presse. Derselbe behandelt das umfangreiche Genus Podalirius der solitären Apiden und wird einen starken Band mit 61 Abbildungen ausmachen; die Ausgabe wird voraussichtlich im Herbst erfolgen.

Die Kritik sprach sich über das im Verlage von R. Friedländer & Sohn in Berlin erscheinende Werk Friese's in anerkennendster Weise aus.

Berichtigung.

In der Notiz über *Pap. Neumoegeni* Honr. im Heft X muss es Seite 153 Zeile 1 von oben heissen:

„Es übertrifft an Grösse (75 mm Ausmass) das Männchen (68 mm), und gleicht ihm in der Färbung, hat aber nicht den auffallenden Filzfleck . . . ."

Dr. A. Pagenstecher.

Druck von Otto Dornblüth in Bernburg.